NORDOVEST MOTORI®

VOLVO PENTA

LISTINO MOTORI VP 2026

Per imbarcazioni a vela e a motore da 12cv a 1000cv



Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

Indice

- Pacchetti propulsivi Volvo Penta
- Accessori Easy Boating
- Funzionalità EVC
- Eliche Volvo Penta
- Display monitoraggio dati motore
- Sistema Interceptor
- Strumenti EVC
- Kit di rimotorizzazione D1/D2
- Garanzia limitata standard Volvo Penta

Informazioni generali

Le configurazioni motore riportate nel seguito sono state tutte create in versione singola installazione con strumentazione basilare per consentire il funzionamento del pacchetto propulsivo.
Eccezione viene fatta per la fornitura delle eliche, la quale richiede la conoscenza di alcuni parametri dell'imbarcazione, tra i quali:

- Lunghezza fuoritutto imbarcazione
- Lunghezza al galleggiamento imbarcazione
- Baglio massimo
- Larghezza al galleggiamento
- Dislocamento a pieno carico
- Ecc.

Pertanto, ai prezzi dei pacchetti propulsivi mostrati è necessario sommare i prezzi delle eliche Volvo Penta.
Le eliche fornite da Volvo Penta sono compatibili esclusivamente con installazioni entrobordo/S-drive per motori D1/D2, installazioni IPS e installazioni entrofuoribordo sia diesel sia benzina.
La disponibilità dei vari modelli motore, sia per gli allestimenti standard che per gli accessori, può differire da mercato a mercato. Volvo Penta e Nordovest Motori si riservano il diritto di apportare variazioni senza preavviso.
Tutto quanto riportato risulta essere corretto al momento della pubblicazione e Nordovest Motori si impegna a mantenere aggiornato il presente documento.

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

NORDOVEST MOTORI

VOLVO PENTA

Entrobordo & Saildrive Diesel

MOTORE	TRASMISSIONE	POTENZA [kW / cv]	GIRI MAX [rpm]	NUMERO CILINDRI	CILINDRATA [l]	PESO [kg]	CERTIFICATI DI EMISSIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
D1-13	MS15L/A	9.0 / 12.2	3200	2	0.50	111	1 3 5 6 8	PHASE-OUT 2026
D1-13	130S	9.0 / 12.2	3200	2	0.50	126	1 3 5 6 8	PHASE-OUT 2026
D1-20	MS15L/A	14.0 / 19.0	3200	3	0.80	132	1 3 5 6 8	10000.00
D1-20	130S	14.0 / 19.0	3200	3	0.80	158	1 3 5 6 8	12150.00
D1-30	MS15L/A	20.0 / 27.0	3200	3	1.10	140	1 3 5 6 8	11250.00
D1-30	130S	20.0 / 27.0	3200	3	1.10	158	1 3 5 6 8	13400.00
D2-50	MS25L/A	37.5 / 51.0	3000	4	2.20	243	1 3 5 6	14600.00
D2-50	130S	37.5 / 51.0	3000	4	2.20	253	1 3 5 6	16000.00
D2-60	MS25L/S	44.0 / 60.0	3000	4	2.20	258	1 3 5 6	16400.00
D2-60	150S	44.0 / 60.0	3000	4	2.20	264	1 3 5 6	18100.00
D2-75	MS25L/A	55.0 / 75.0	3000	4	2.20	258	1 3 5 6	17850.00
D2-75	150S	55.0 / 75.0	3000	4	2.20	264	1 3 5 6	19500.00
D4-145I	HS45A	107.0 / 145.0	2800	4	3.67	560	1 3 4 5 6	34000.00
D4-175I	HS45A	129.0 / 175.0	2800	4	3.67	560	1 3 4 5 6	35000.00
D4-230I	HS68A	169.0 / 230.0	3400	4	3.67	565	1 3 4 5 6	40500.00
D4-270I	HS68A	199.0 / 270.0	3500	4	3.67	580	1 3 4 5 6	43000.00
D4-300I	HS68A	221.0 / 300.0	3500	4	3.67	580	1 3 4 5 6	47100.00
D4-320I	HS68A	235.0 / 320.0	3600	4	3.67	580	1 3 4 5	50250.00
D6-300I	HS68A	221.0 / 300.0	3300	6	5.50	665	1 3 4 5	51300.00
D6-340I	HS85A	250.0 / 340.0	3400	6	5.50	690	1 3 4 5	53800.00
D6-380I	HS85A	280.0 / 380.0	3500	6	5.50	690	1 3 4 5	58900.00
D6-440I	HS85A	324.0 / 440.0	3700	6	5.50	725	1 3 4 5	67900.00
D6-480I	HS85A	353.0 / 480.0	3700	6	5.50	725	1 3 4 5	74000.00
D8-550I	-	405.0 / 550.0	2900	6	7.70	840	1 3 4	a richiesta
D8-600I	-	441.0 / 600.0	3000	6	7.70	840	1 3 4	a richiesta
D11-625I	-	460.0 / 625.0	2400	6	10.80	1145	1 3 4	PHASE-OUT 2027
D11-670I	-	493.0 / 670.0	2450	6	10.80	1145	1 3 4	PHASE-OUT 2027
D11-725I	-	533.0 / 725.0	2500	6	10.80	1145	1 3 4	PHASE-OUT 2027
D13-800I	-	588.0 / 800.0	2300	6	12.80	1560	1 3 4	a richiesta
D13-900I	-	662.0 / 900.0	2300	6	12.80	1560	1 3 4	a richiesta
D13-1000I	-	735.0 / 1000.0	2400	6	12.80	1635	1 3 4	a richiesta

La lista sopra riportata non è esaustiva in quanto disponibili anche altre opzioni. Se la configurazione di cui hai bisogno non è inclusa, contatta Nordovest Motori per richiede una quotazione dedicata.

Volvo Penta IPS

MOTORE	TRASMISSIONE	POTENZA [kW / cv]	GIRI MAX [rpm]	NUMERO CILINDRI	CILINDRATA [l]	PESO [kg]	CERTIFICATI DI EMISSIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
D6-300D	IPS400	221.0 / 300.0	3300	6	5.50	885	1 3 4 S	a richiesta
D6-340D	IPS450	250.0 / 340.0	3400	6	5.50	885	1 3 4 S	a richiesta
D6-380D	IPS500	280.0 / 380.0	3500	6	5.50	900	1 3 4 S	a richiesta
D6-440D	IPS600	324.0 / 440.0	3700	6	5.50	920	1 3 4 S	a richiesta
D6-480D	IPS650	353.0 / 480.0	3700	6	5.50	920	1 3 4 S	a richiesta
D8-550	IPS700	405.0 / 550.0	2900	6	7.70	1410	1 3 4 S	a richiesta
D8-600	IPS800	441.0 / 600.0	3000	6	7.70	1410	1 3 4 S	a richiesta
D11-625	IPS800	460.0 / 625.0	2400	6	10.80	1800	1 3 4 S	PHASE-OUT 2027
D11-725	IPS950	533.0 / 725.0	2500	6	10.80	1800	1 3 4 S	PHASE-OUT 2027
D13-800	IPS1050	588.0 / 800.0	2300	6	12.80	2300	1 3 4 S	a richiesta
D13-900	IPS1200	662.0 / 900.0	2300	6	12.80	2300	1 3 4 S	a richiesta
D13-900 IMO III	IPS1200 IMO III	662.0 / 900.0	2300	6	12.80	2300	1 9 S	a richiesta
D13-1000	IPS1350	735.0 / 1000.0	2400	6	12.80	2421	1 3 4 S	a richiesta
D13-1000 IMO III	IPS1350 IMO III	735.0 / 1000.0	2400	6	12.80	2421	1 9 S	a richiesta
D13-1000 IMO III	IPS2700 IMO III	735.0 / 1000.0	2400	6	12.80	2421	1 9S	a richiesta

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

NORDOVEST MOTORI

VOLVO PENTA

Entrofuoribordo Diesel

MOTORE	TRASMISSIONE	POTENZA [kW / cv]	GIRI MAX [rpm]	NUMERO CILINDRI	CILINDRATA [l]	PESO [kg]	CERTIFICATI DI EMISSIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
D4-150A	**DPI**	**110.0 / 150.0**	**3400**	**4**	**3.67**	**655**	**1 3 4 5 6 S**	**52250.00**
D4-230A	**DPI**	**169.0 / 230.0**	**3400**	**4**	**3.67**	**655**	**1 3 4 5 6 S**	**52250.00**
D4-270A	**DPI**	**199.0 / 270.0**	**3500**	**4**	**3.67**	**670**	**1 3 4 5 6 S**	**57500.00**
D4-300A	**DPI**	**221.0 / 300.0**	**3500**	**4**	**3.67**	**670**	**1 3 4 5 6 S**	**64250.00**
D4-320A	**DPI**	**235.0 / 320.0**	**3600**	**4**	**3.67**	**670**	**1 3 4 5 S**	**68250.00**
D6-300A	**DPI**	**221.0 / 300.0**	**3300**	**6**	**5.50**	**755**	**1 3 4 5 S**	**68000.00**
D6-340A	**DPI**	**250.0 / 340.0**	**3400**	**6**	**5.50**	**755**	**1 3 4 5 S**	**76000.00**
D6-380A	**DPI**	**280.0 / 380.0**	**3500**	**6**	**5.50**	**770**	**1 3 4 5 S**	**82250.00**
D6-400A	**DPI**	**294.0 / 400.0**	**3500**	**6**	**5.50**	**790**	**1 3 4 5 S**	**91500.00**
D6-440A	**DPI**	**324.0 / 440.0**	**3700**	**6**	**5.50**	**790**	**1 3 4 5 S**	**102500.00**
D6-480A	**DPI**	**353.0 / 480.0**	**3700**	**6**	**5.50**	**790**	**1 3 4 5 S**	**112500.00**

La lista sopra riportata non è esaustiva in quanto disponibili anche altre opzioni. Se la configurazione di cui hai bisogno non è inclusa, contatta Nordovest Motori per richiede una quotazione dedicata.

Entrofuoribordo Benzina Catalizzati

MOTORE	TRASMISSIONE	POTENZA [kW / cv]	GIRI MAX [rpm]	NUMERO CILINDRI	CILINDRATA [l]	PESO [kg]	CERTIFICATI DI EMISSIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
V6-200-C	**SX**	**149.0 / 200.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**386**	**2 3 5 6 7 S**	**21000.00**
V6-200-C	**DPS**	**149.0 / 200.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**388**	**2 3 5 6 7 S**	**22500.00**
V6-250-C	**SX**	**186.0 / 250.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**386**	**2 3 5 6 7 S**	**24000.00**
V6-250-C	**DPS**	**186.0 / 250.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**388**	**2 3 5 6 7 S**	**25500.00**
V6-250-CE	**SX**	**186.0 / 250.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**388**	**2 3 5 6 7 S**	**29500.00**
V6-250-CE	**DPS**	**186.0 / 250.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**390**	**2 3 5 6 7 S**	**31000.00**
V6-280-C	**SX**	**209.0 / 280.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**386**	**2 3 5 7 S**	**26000.00**
V6-280-C	**DPS**	**209.0 / 280.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**388**	**2 3 5 7 S**	**27500.00**
V6-280-CE	**SX**	**209.0 / 280.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**388**	**2 3 5 7 S**	**31000.00**
V6-280-CE	**DPS**	**209.0 / 280.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**390**	**2 3 5 7 S**	**32500.00**
V8-300-C	**SX**	**224.0 / 300.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**430**	**2 3 5 7 S**	**28000.00**
V8-300-C	**DPS**	**224.0 / 300.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**432**	**2 3 5 7 S**	**29500.00**
V8-300-CE	**SX**	**224.0 / 300.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**432**	**2 3 5 7 S**	**33250.00**
V8-300-CE	**DPS**	**224.0 / 300.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**434**	**2 3 5 7 S**	**34750.00**
V8-350-C	**DPS**	**261.0 / 350.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**432**	**2 3 7 S**	**34000.00**
V8-350-CE	**DPS**	**261.0 / 350.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**434**	**2 3 7 S**	**39000.00**
V8-380-C	**DPS**	**283.0 / 380.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**439**	**2 3 7 S**	**38500.00**
V8-380-CE	**DPS**	**283.0 / 380.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**441**	**2 3 7 S**	**43750.00**
V8-430-CE	**DPS**	**321.0 / 430.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**441**	**2 3 7 S**	**52500.00**

La lista sopra riportata non è esaustiva in quanto disponibili anche altre opzioni. Se la configurazione di cui hai bisogno non è inclusa, contatta Nordovest Motori per richiede una quotazione dedicata.

Volvo Penta Forward Drive

MOTORE	TRASMISSIONE	POTENZA [kW / cv]	GIRI MAX [rpm]	NUMERO CILINDRI	CILINDRATA [l]	PESO [kg]	CERTIFICATI DI EMISSIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
V6-200-C/CE	**FWD**	**149.0 / 200.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**390**	**2 3 5 7 S**	**a richiesta**
V6-250-C/CE	**FWD**	**186.0 / 250.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**390**	**2 3 5 7 S**	**a richiesta**
V6-280-C/CE	**FWD**	**209.0 / 280.0**	**5800**	**6**	**4.30**	**392**	**2 3 5 7 S**	**a richiesta**
V8-300-C/CE	**FWD**	**224.0 / 300.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**436**	**2 3 5 7 S**	**a richiesta**
V8-350-C/CE	**FWD**	**261.0 / 350.0**	**5800**	**8**	**5.30**	**436**	**2 3 7 S**	**a richiesta**
V8-380-C/CE	**FWD**	**283.0 / 380.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**441**	**2 3 7 S**	**a richiesta**
V8-400-C/CE	**FWD**	**298.0 / 400.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**441**	**2 3 7 S**	**a richiesta**
V8-430-C/CE	**FWD**	**321.0 / 430.0**	**6000**	**8**	**6.20**	**441**	**2 3 7 S**	**a richiesta**

Certificati di emissione di scarico

1 US/EPA Tier 3 (motori diesel)
2 US/EPA (motori benzina)
3 RCD Stage II - UK RCR
4 IMO II (motori sopra i 130kW)
5 BSO II (installazioni singole)
6 BSO II (installazioni doppie)
7 CARB 4 Star (motori a benzina)
8 CARB (motori sotto i 37kW)
9 IMO III

Conformità alle norme di emissione

Tutti i motori diesel e i motori a benzina con catalizzatore sono conformi con l'EU RCD Stage II, l'USA Tier 3 e con il UK RCR dal 2022.

Certificati di emissione sonora

Tutti i motori Volvo Penta Aquamatic e IPS hanno l'approvazione per l'emissione sonora in accordo con l'EU RCD grazie al sistema di scarico integrato. Il certificato UK RCR per questi modelli è disponibile dal 2022.

Potenza in accordo alle norme ISO 8665. I combustibili commerciali possono influenzare la potenza erogata del motore e il consumo di carburante.
La disponibilità dei vari modelli motore, sia per gli allestimenti standard che per gli accessori, può differire da mercato a mercato.
Tutto quanto riportato risulta essere corretto al momento della pubblicazione. Volvo Penta e Nordovest Motori si riservano il diritto di apportare variazioni senza preavviso.

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

Accessori Easy Boating



TRIP COMPUTER
Il computer di bordo fornisce informazioni sul consumo di carburante, l'autonomia residua, il tempo di viaggio e molte altre informazioni utili per ottimizzare le prestazioni dell'imbarcazione.




LOW-SPEED MODE
Riduce del 50% la velocità dell'imbarcazione al regime minimo, da 5-6 nodi a 2-3 nodi. Integrata nel sistema di comando, risulta particolarmente utile durante le manovre in porti e canali.



JOYSTICK DOCKING
Rende l'ormeggio semplice, persino divertente. Dimenticate le manovre complicate in spazi ristretti. Vi basterà una leggera pressione sul joystick e la barca vi seguirà. Sulla vostra barca e possibile installare fino a sei postazioni per ormeggio con joystick.




CRUISE CONTROL
Consente di controllare i giri del motore per regolare la velocità dell'imbarcazione in modo da ottenere il massimo comfort e la massima efficienza nei consumi.



AUTOPILOT
Totalmente integrato nel sistema EVC, permette di tenere accuratamente la rotta senza manovrare il volante (shadow drive).



DYNAMIC POSITIONING SYSTEM
Mantieni automaticamente la tua posizione. Con la funzione di riposizionamento, puoi ruotare l'imbarcazione, muoverti in avanti, indietro e lateralmente, pur rimanendo la modalità DPS, solo con un semplice tocco o con la rotazione del joystick.



BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
Il sistema permette di avere una visione completa dello stato delle batterie, facilitando la gestione del sistema elettrico di bordo.



POWERTRIM ASSISTANT
Opera in modo completamente automatico per assicurare il migliore assetto. Garantisce prestazioni straordinarie e una significativa riduzione del consumo di carburante.



TOW MODE
Limita la velocita della barca ai giri motore massimi preimpostati. Mantiene la velocita impostata e compensa eventuali variazioni del carico, per il massimo divertimento.



ASSISTED DOCKING
Questo e un ibrido tra il Joystick Docking e il Dynamic Positioning System. Pensato per essere utilizzato a basse velocità vicino alla banchina. La funzione integrata "side push" ti assiste durante l'ormeggio laterale contro una struttura fissa.



INTERCEPTOR SYSTEM
Il design robusto e compatto dell'Interceptor System (IS) garantisce un assetto efficiente e affidabile per gli yachts motorizzati Volvo Penta da 35 a 100 piedi. Completamente integrato con l'EVC, e diventato la soluzione perfetta per garantire la facilita di navigazione.



SINGLE LEVER
Consente di gestire motorizzazioni doppie, triple o quadruple con una sola leva e di tenere sempre la velocita sotto controllo, anche con mare formato.



MODALITÀ PESCA SPORTIVA
Consente di ruotare la poppa della barca e seguire i pesci ad alta velocita in retromarcia, usando solo i comandi del motore.



JOYSTICK DRIVING
Un modo tutto nuovo di manovrare con precisione a tutte le velocita. Il joystick vi consente di virare agevolmente, con il supporto del pilota automatico integrato che si attiva automaticamente dopo ogni variazione di rotta.



SISTEMA GLASS COCKPIT
Il sistema raccoglie tutte le informazioni di guida in un'unica postazione e consente di ottenere una panoramica migliore e un controllo istantaneo della navigazione e dei motori.

Nordovest Motori Srl
Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it
Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965
www.nordovestmotori.it

NORDOVEST MOTORI

VOLVO PENTA

Accessori Easy Boating

	IPS	AQUAMATIC	FORWARD	INBOARD
JOYSTICK DOCKING	●	●③⑦⑩	–	●②③
JOYSTICK DRIVING	●	●③⑦⑩	–	●②③
DYNAMIC POSITIONING SYSTEM	●⑨⑩	●②⑤⑨⑩	–	-
ASSISTED DOCKING	●⑨⑩	●②⑤⑨⑩	–	–
ASSISTED DOCKING WITH THRUSTER INTEGRATION	●⑧⑨⑩	●②⑤⑨⑩	–	–
EASY CONNECT WIFI	●	●	●	●
SPORTFISH MODE	●	–	–	–
AUTOPILOT	●⑨	●⑦⑨	–	●②③⑦⑨
INTERCEPTOR SYSTEM	●	●⑥⑦	–	●②③
POWERTRIM ASSISTANT	–	●	●	–
WATER SPORT CONTROL	–	●④	●④	–
TOW MODE	–	●①	●①	–
GLASS COCKPIT SYSTEM	●	●	●	●③
TRIP COMPUTER	●	●	●	●③
CRUISE CONTROL	●	●	●	●③
SINGLE LEVER MODE	●	●②	–	●②③
LOW SPEED MODE	●	●⑤	–	●③

• Disponibile

– Non Disponibile

① Installazioni singole

② Installazioni doppie o triple

③ D4 – D13

④ Installazioni singole motori EVC benzina

⑤ Trasmissioni DPI

⑥ Installazioni doppie o triple motori diesel

⑦ Richiede timoneria elettronica

⑧ Richiede elica di prua proporzionale Side Power

⑨ Richiede sistema Glass Cockpit

⑩ Richiede Joystick

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it



Funzionalità EVC







P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
23541765	**Full control package D4 D6 single Inb - Cruise control + Trip computer**	**810.00**
23378554	**Full control package GAS Single Side AQ - Cruise control + Trip computer + Powertrim assist + Tow mode**	**1190.00**
23378772	**Full control package GAS D4 D6 Single Top AQ - Cruise control + Trip computer + Powertrim assist**	**1190.00**
23541766	**Full control package D4 D6 twin Inb - Cruise control + Single lever + Trip computer**	**2380.00**
23378558	**Full control package D4 D6 Twin AQ - Cruise control + Single lever + Trip computer + Powertrim assist**	**2380.00**

Joystick



P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24811313	**Joystick Hardware AQ/IPS**	**2616.00**
24811357	**Joystick Hardware Inb**	**2616.00**
23385773	**Joystick Docking D4 D6 AQ**	**9100.00**
23563031	**Joystick Docking D4 D6 Inb**	**13650.00**

Dynamic Positioning System



P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24412641	**DPS Hardware**	**2475.00**
24011652	**DPS cable**	**340.00**
23355604	**DPS Software D4 D6 AQ**	**7790.00**

Questa soluzione richiede l'installazione del sistema GlassCockpit.

Autopilota – Phase-out 2026



P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
22793140	**Autopilot Hardware**	**3769.00**

Questa soluzione richiede l'installazione del sistema GlassCockpit.

Autopilota – Disponibile dal 2026



P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24836953	**Autopilot Software**	**620.00**

Questa soluzione è adottabile previa installazione del sistema DPS.

Se la configurazione di cui hai bisogno non è inclusa, contatta Nordovest Motori per richiede una quotazione dedicata.

NORDOVEST MOTORI

VOLVO PENTA

Eliche Volvo Penta





Elica SX Alluminio 3 pale

MISURA	LH	RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14.3x21	-	3817469	432.00
14.2x23	-	3817470	432.00
14.5x19	3817473	3817468	432.00
14.8x17	3817472	3817467	432.00
15x15	3817471	3817466	432.00
15.5x13	3855477	3840720	432.00
15.5x14	3855478	-	432.00



Elica SX Alluminio 4 pale

MISURA	LH	RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14.75x15	3587519	3587517	474.00
14.5x17	3587521	3587520	474.00
14.25x19	3587523	3587522	474.00
14x21	3587525	3587524	474.00
14x23	-	3587526	474.00

Nordovest Motori Srl

Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it

Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965

www.nordovestmotori.it

Elica SX Acciaio 3 pale



MISURA	LH	RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14.75x17	3860714	3862462	860.00
14.75x19	3860715	3860708	860.00
14.75x21	3860716	3860709	860.00
14.25x23	3860717	3860710	860.00

Elica DPS Alluminio



MISURA	Set F R	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
IH2	21661942	1010.00
IH3	21661943	1010.00
IH4	21661944	1010.00
IH5	21661945	1010.00
IH6	21661946	1010.00
IH7	21661947	1010.00
IH8	21661948	1010.00
IH9	21661949	1010.00
IH10	21661950	1010.00


Elica DPS Acciaio



MISURA	Set F R	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
FH2	3885838	2275.00
FH3	3885839	2275.00
FH4	3885840	2275.00
FH5	3885841	2275.00
FH6	3885842	2275.00
FH7	3885843	2275.00
FH8	3885844	2275.00
FH9	3885845	2275.00



Elica DPI Acciaio (più ogiva p/n 23000185)



MISURA	 Set F R	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
H2	**22754002**	**2459.00**
H3	**22754003**	**2459.00**
H4	**22754004**	**2459.00**
H5	**22754005**	**2459.00**
H6	**22754006**	**2459.00**
H7	**22754007**	**2459.00**
H8	**22754008**	**2459.00**
H9	**22754009**	**2459.00**
H10	**22754010**	**2459.00**

Elica 2 pale abbattibili NiBrAl – da 5cv a 40cv





	S-Drive – Albero	Albero	
MISURA	 LH	 RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14x7	**21629132**	**21629136**	**772.00**
14x8	**21629140**	**21629144**	**772.00**
15x8	**21629147**	**21629152**	**822.00**
15x10	**21629158**	**21629167**	**822.00**
16x10	**21629173**	**21629177**	**892.00**
16x11	**21629182**	**21629186**	**892.00**
17x11	**21629190**	**21629194**	**959.00**
17x12	**21629198**	**21629201**	**959.00**
18x12	**21629205**	**21629211**	**1010.00**
19x13	**21629214**	**21629218**	**1045.00**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
21630720	**Mozzo 130S 150S**	**776.00**
21630725	**Mozzo albero preforato**	**623.00**
21630721	**Mozzo metrico 25mm**	**623.00**
21630722	**Mozzo metrico 30mm**	**623.00**
21630723	**Mozzo SAE 1”**	**623.00**
21630724	**Mozzo SAE 1 ¼”**	**623.00**





Elica 3 pale abbattibili NiBrAl – da 20cv a 60cv

MISURA	S-Drive – Albero  LH	Albero  RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14x7	**-**	**3583409**	**1605.00**
14x8	**-**	**3583410**	**1605.00**
14x9	**3583382**	**3583411**	**1605.00**
15x9	**3583383**	**3583412**	**1694.00**
15x10	**3583384**	**3583413**	**1694.00**
16x10	**3583385**	**3583414**	**1776.00**
16x11	**3583386**	**3583415**	**1776.00**
17x11	**3583387**	**3583416**	**1866.00**
17x12	**3583388**	**3583417**	**1866.00**
18x12	**3583389**	**3583418**	**1913.00**
18x13	**3583390**	**3583419**	**1913.00**
18x14	**3583391**	**3583420**	**1913.00**
18x15	**3583392**	**3583421**	**1913.00**
18x16	**3584031**	**3583422**	**1913.00**
19x16	**3583393**	**3583423**	**1943.00**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
3858955	**Mozzo 130S 150S**	**794.00**
3583428	**Mozzo albero preforato**	**755.00**
3583424	**Mozzo metrico 25mm**	**755.00**
3583425	**Mozzo metrico 30mm**	**755.00**
3583426	**Mozzo SAE 1”**	**755.00**
3583427	**Mozzo SAE 1 ¼”**	**755.00**



Elica 4 pale abbattibili NiBrAl – da 55cv a 120cv

MISURA	S-Drive – Albero  LH	Albero  RH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
20x14	**3583917**	**3583918**	**3561.00**
21x15	**3583919**	**3583920**	**3829.00**
22x16	**3583921**	**3583922**	**4097.00**
22x18	**3583923**	**3583924**	**4097.00**
22x20	**3583925**	**3583926**	**4097.00**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
3583927	**Mozzo 130S 150S**	**972.00**
3583928	**Mozzo metrico 25mm**	**972.00**
3583929	**Mozzo metrico 30mm**	**972.00**
3583930	**Mozzo metrico 35mm**	**972.00**
3584137	**Mozzo metrico 40mm**	**972.00**
3583931	**Mozzo SAE 1 ¼”**	**972.00**
3583932	**Mozzo SAE 1 ½”**	**972.00**


Nordovest Motori Srl
Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it
Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965
www.nordovestmotori.it



Elica 2 pale Alluminio S-Drive

MISURA	 LH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14x7	**23478911**	**395.00**
14x8	**23478912**	**395.00**
14x9	**23478913**	**395.00**
14x11	**23478914**	**395.00**
15x11	**23478915**	**395.00**
16x11	**23478916**	**395.00**
16x13	**23478917**	**395.00**
17x14	**23478918**	**395.00**
17x16	**23478919**	**395.00**
17x17	**23478920**	**395.00**
19x17	**23478921**	**395.00**

Elica 3 pale Alluminio S-Drive

MISURA	 LH	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
14x9	**23478961**	**451.00**
14x11	**23478962**	**451.00**
14x12	**23478963**	**451.00**
15x12	**23478964**	**451.00**
15x13	**23478965**	**451.00**
16x11	**23478966**	**451.00**
17x12	**23478967**	**451.00**
17x13	**23478968**	**451.00**
17x14	**23478969**	**451.00**
17x15	**23478970**	**451.00**
17x16	**23478971**	**451.00**
18x16	**23478972**	**451.00**

La lista sopra riportata non è esaustiva in quanto disponibili anche altre opzioni per altre trasmissioni.

TRASMISSIONE	ELICA
FWD	**TIPO K**
IPS10	**TIPO T**
IPS15	**TIPO N**
IPS20	**TIPO P**
IPS30	**TIPO Q**

Se la configurazione di cui hai bisogno non è inclusa, contatta Nordovest Motori per richiede una quotazione dedicata.



Display monitoraggio dati motore



Display EVC 2,5” bianco e nero

P/N	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
22499270	**535.00**



Display EVC 4” colori

P/N	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24057030	**1596.00**




Interfaccia NMEA2000 Easy Connect

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24969761	**Easy Connect WiFi**	**520.00**

In base al tipo di installazione potrebbero rendersi necessari ulteriori componenti (i.e. cavi di collegamento)



Sistema Glass Cockpit




P/N	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
23975324	B7XSV, 7" US detailed and worldwide basemap	2596.00
23975342	B9XSV, 9" US detailed and worldwide basemap	3000.00
23975345	B12XSV, 12" US detailed and worldwide basemap	3596.00
23989003	B7, 7" US detailed and worldwide basemap, without sonar functionality	2454.00
23989056	B9, 9" US detailed and worldwide basemap, without sonar functionality	2858.00
24978525	MFD1523XSV 15" Ultrawide, Worldwide basemap	4300.00
23437482	MFD8610, 10" US detailed and worldwide basemap	3499.00
23437479	MFD8612, 12" US detailed and worldwide basemap	4301.00
23437486	MFD8616, 16" US detailed and worldwide basemap	6324.00
26001987	MFD9210XSV, 10" US detailed and worldwide basemap	4100.00
26001988	MFD9213XSV, 13" US detailed and worldwide basemap	5100.00
26001989	MFD9217XSV, 17" US detailed and worldwide basemap	7700.00
24524886	MFD9219, 19” US detailed and worldwide basemap	9590.00
24524888	MFD9222, 22” US detailed and worldwide basemap	12590.00
24524890	MFD9224, 24” US detailed and worldwide basemap	14990.00
24524892	MFD9227, 27” US detailed and worldwide basemap	16390.00
23988378	Mounting kit, B7 and B7XSV, 7"	82.80
23988939	Mounting kit, B9 and B9XSV, 9"	83.80
23988974	Mounting kit, B12XSV, 12"	100.00
23844764	SD-Card Reader	180.00
22805175	NMEA 2000 Starter Kit	237.00




Sistema Interceptor

Su imbarcazioni semiplananti e plananti (dagli 8 metri di lunghezza in su), i sistemi di stabilizzazione basati su Interceptor offrono minori movimenti di beccheggio e rollio, migliori prestazioni, riduzione dei consumi e virate agevoli. Gli Interceptor rappresentano il sistema più efficiente di regolazione dell'assetto e di stabilizzazione attualmente disponibili sul mercato.
Il sistema è disponibile in configurazione di 2 lame interceptor e di 4 lame Interceptor e prevede sia la possibilità di comandare manualmente le lame degli interceptor sia di ottenere una correzione automatica dell'assetto. I controlli automatici disponibili sono:


- Controllo automatico dell'assetto (Auto Trim)




- Controllo automatico dello sbandamento (Auto List)



- Controllo coordinato delle virate (Coordinated Turn)



Il sistema si interfaccia integralmente con il sistema di controllo Volvo Penta e richiede diversi componenti:



Le misure disponibili delle lame sono:



IS300 – 300mm
IS450 – 450mm
IS600 – 600mm
IS750 – 750mm
IS900 – 900mm
IS1050 – 1050mm

Per una valutazione sulla fattibilità di installazione e ottenere una quotazione dedicata contatta Nordovest Motori.

Nuovi strumenti EVC







1



2



3



4

1. Contagiri / Contanodi / Allarmi

P/N	COLORE	DIMENSIONI [mm]	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24881636	**Nero**	**85**	**353.50**

2. Angolo trim / Angolo di barra

P/N	COLORE	DIMENSIONI [mm]	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24881631	**Nero**	**52**	**121.20**

3. Pressione Olio / Livelli serbatoi

P/N	COLORE	DIMENSIONI [mm]	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24881632	**Nero**	**52**	**121.20**

4. Tensione Batteria / Temperatura Refrigerante

P/N	COLORE	DIMENSIONI [mm]	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
24881633	**Nero**	**52**	**121.20**

Nordovest Motori Srl
Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it
Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965
www.nordovestmotori.it

Configurazione

Per configurare gli strumenti (gauges) si utilizza un'app mobile:

Volvo Penta Instrument Configurator

disponibile su App Store e Google Play:

L'app utilizza la tecnologia NFC per scrivere i dati negli strumenti; quindi, lo smartphone dell'utente deve essere dotato di antenna NFC.

Tips:

- L'antenna NFC è installata sul retro degli strumenti.
- L'utente deve verificare dove si trova l'antenna NFC del proprio telefono.
- Gli strumenti possono non essere alimentati durante il processo di lettura e scrittura.

La configurazione determina quali informazioni visualizzare e può includere anche impostazioni di range e indicazioni. È possibile adattare le scale e impostare livelli di allarme (un livello di allarme impostato su uno strumento non genererà codici di errore nel sistema EVC: il risultato sarà un lampeggio nel display selezionato).


Esempio di configurazione strumento 24881632 cambiato da Livello Carburante a Pressione Olio




Kit di rimotorizzazione D1/D2



Installare un nuovo motore significa investire in un’esperienza di navigazione migliore.
Con il motore giusto, godrai di maggiore affidabilità, migliori prestazioni e maggiore risparmio di carburante, insieme ad una guida più pulita, silenziosa e comfortevole.
Volvo Penta offre una vasta gamma di motori, da 12cv a 1000cv, per soddisfare le esigenze e portare nuova vita all’imbarcazione. Inoltre, Volvo Penta offre diversi kit di repowering, progettati per rendere semplice ed economico il passaggio alla nuova motorizzazione.
Il kit di rimotorizzazione D1/D2 contiene un set di componenti necessari per rimpiazzare ogni modello di motore. I supporti sono stati progettati per adattare il nuovo motore nell’alloggiamento esistente, minimizzando le lavorazioni di adattamento dello scafo.



Esempio dei componenti del kit (kit 22410368)



Esempio dei componenti del kit (kit 23059553)

Nordovest Motori Srl
Via Ferdinando Magellano, 7
20090 – Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02 36725500
Mail info@nordovestmotori.it
PEC nordovestmotorisrl@legalmail.it
Capitale Sociale 100000.00 €
REA MI-1931834
P.IVA 07047030965
www.nordovestmotori.it

Rimotorizzazione con Saildrive (dai motori Volvo Penta)

P/N	NOTE	VECCHIO MOTORE	NUOVO MOTORE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
22410366		**MD5**	**D1-13/20/30**	**251.10**
22410368		**MD6/7/11/17**	**D1-13/20/30**	**282.80**
22410370		**MD17**	**D2-50/60/75**	**282.80**
22410372	**MODIFICHE NECESSARIE**	**MD21**	**D2-50/60/75**	**282.80**
22410374		**2001**	**D1-13/20/30**	**251.10**
22410376	**MODIFICHE NECESSARIE**	**2002/3(T)**	**D1-13/20/30**	**251.10**
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD2010/2020/2030**	**D1-13/20/30**	**---**
NESSUN KIT NECESSARIO	**MODIFICHE NECESSARIE**	**MD22L/P & TMD22**	**D1-13/20/30**	**---**

Per le installazioni sopra riportate è necessario sostituire il Saildrive. Unica eccezione è quando si rimotorizza da D1-13/20/30 con 120S, è possibile aggiungere il kit 22567193 e tenere il 120S.

Rimotorizzazione con Saildrive (dai motori Yanmar)

P/N	NOTE	VECCHIO MOTORE	NUOVO MOTORE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
23059555	**SUPPORTI 370mm**	**SD20/25**	**D1-13/20/30**	**1049.00**
23059557	**SUPPORTI 420/470mm**	**SD60**	**D2-50/60/75**	**1761.00**

Per le installazioni sopra riportate è necessario sostituire l'invertitore.

Rimotorizzazione con Invertitore (dai motori Volvo Penta)

P/N	NOTE	VECCHIO MOTORE	NUOVO MOTORE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD1/2**	**D1-13/20/30**	**---**
22594876		**MD3**	**D1-13/20/30**	**451.00**
NESSUN KIT NECESSARIO	**MODIFICHE NECESSARIE**	**MD5A-B**	**D1-13/20/30**	**---**
22567201		**MD6/7A-B**	**D1-13/20/30**	**570.00**
22567203		**MD11C-D**	**D1-13/20/30**	**499.80**
NESSUN KIT NECESSARIO	**MODIFICHE NECESSARIE**	**MD17C**	**OGNI D1 E D2**	**---**
NESSUN KIT NECESSARIO	**MODIFICHE NECESSARIE**	**MD21A-B**	**D2-50/60/75**	**---**
22567205		**2001/2/3(T)**	**D1-13/20/30**	**577.00**
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD2010**	**D1-13/20/30**	**---**
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD2020/2030**	**D1-13/20/30**	**---**
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD2040**	**D2-50/60/75**	**---**
NESSUN KIT NECESSARIO		**MD22L-P & TMD22**	**D2-50/60/75**	**---**

Per le installazioni sopra riportate è necessario sostituire il Saildrive.

Rimotorizzazione con Invertitore (dai motori Yanmar)

P/N	NOTE	VECCHIO MOTORE	NUOVO MOTORE	PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA [€]
23059549		**1GM/1GM10**	**D1-13/20/30**	**324.80**
23059551		**2GM/3GMD/3GM**	**D1-13/20/30**	**590.00**
23059551		**2QM15/2GM20**	**D1-13/20/30**	**590.00**
23059551		**3YM30/3YM20/2YM15**	**D1-13/20/30**	**590.00**
23059551		**3HM**	**D1-13/20/30**	**590.00**
23059553		**YSE8**	**D1-13/20/30**	**430.10**
2x 23065809	**MODIFICHE NECESSARIE**	**4JH45-KM35P/4JH45-ZF30M**	**D2-50/60/75**	**1310.00**
2x 23065809	**MODIFICHE NECESSARIE**	**3QM30/3QM30H/3QM30Y/3QM30F**	**D1-30**	**1310.00**

Per le installazioni sopra riportate è necessario sostituire l'invertitore.

Garanzia limitata globale Volvo Penta

La validità della garanzia inizia al momento della consegna del prodotto al primo cliente e continuerà per il periodo indicato nella tabella sottostante. La data di consegna viene registrata insieme a tutte le altre informazioni rilevanti sul prodotto ed è accessibile sia ai volvo penta business partner che al cliente. È responsabilità del cliente assicurarsi che la registrazione sia stata effettuata.

Questa garanzia è subordinata alla possibilità di AB Volvo Penta di raccogliere e accedere ai dati del prodotto in qualsiasi momento.

Il periodo di garanzia limitata sarà il seguente, mesi o ore di funzionamento, a seconda di quale si verifica per primo:

PRODOTTI	GARANZIA STANDARD
MOTORI BENZINA V6 / V8	**36 mesi o 480 ore di moto per l'intero sistema propulsivo** **24 mesi o 1000 ore di moto per i componenti principali***
D1 D2 D4 D6	**36 mesi o 600 ore di moto per l'intero sistema propulsivo** **24 mesi o 2000 ore di moto per i componenti principali***
D8 D11 D13	**36 mesi o 1000 ore di moto per l'intero sistema propulsivo** **24 mesi o 4000 ore di moto per i componenti principali***

*Componenti principali
Motori: fusione del blocco cilindri, fusione della testata, forgiatura dell'albero motore, forgiatura dell'albero a camme, alloggiamento del volano, scatola degli ingranaggi di distribuzione, ingranaggi di distribuzione e forgiatura della biella.
IPS: fusione della scatola degli ingranaggi superiore, fusione della casa intermedia, scatola degli ingranaggi inferiore, incl. fusione del supporto del cuscinetto, SUS incl. scatola dello sterzo, albero di trasmissione (esclusi giunti cardanici)
Trasmissioni Volvo: alberi, alloggiamento della trasmissione, fusione

Nel caso in cui un prodotto venga riparato o sostituito durante il periodo di garanzia limitata o il periodo di copertura aggiuntivo senza alcun costo per il cliente, il prodotto sostitutivo o la parte o le parti utilizzate per la riparazione riceveranno il resto del periodo di garanzia limitata originale per il prodotto originale che è stato sostituito o riparato.

Cosa copre la garanzia

Questa Garanzia copre i Prodotti difettosi. In base a questa Garanzia, un Prodotto è considerato difettoso se, durante il periodo di garanzia limitata, si riscontra un difetto intrinseco di materiale o lavorazione che esisteva al momento della spedizione dalla struttura Volvo Penta pertinente.

Volvo Penta riparerà o sostituirà i Prodotti difettosi, a seconda di quanto deciso da Volvo Penta.

Cosa non copre la garanzia

Questa Garanzia non si applica ai difetti che potrebbero essere stati causati da trasporto, installazione o riparazioni.

La presente Garanzia non si applica ai difetti che potrebbero essere stati causati da uno dei seguenti:

- Uso anomalo
- Negligenza, uso improprio
- Uso in competizione o preparazione per uso in competizione
- Sovraccarico o sottocarico
- Lubrificazione insufficiente
- Cavitazione
- Normale usura
- Uso di parti diverse da quelle originali Volvo Penta
- Mancanza, insufficiente o errata manutenzione
- Installazione o impostazione dei parametri non corrette
- Incidenti
- Fenomeni naturali, inclusi ma non limitati a, fulmini, inondazioni o altri eventi di forza maggiore, rivolte belliche, atti di terrorismo, scioperi, malattie diffuse
- Conservazione impropria
- Corrosione
- Mancato rispetto dei Manuali dell'operatore, delle istruzioni di manutenzione, delle istruzioni di installazione o di qualsiasi altra istruzione Volvo Penta applicabile
- Alterazioni o modifiche del Prodotto, incluse alterazioni o modifiche di software o dispositivi elettronici
- Lavori di riparazione (inclusa installazione e/o aggiornamento del software) eseguito da un'officina diversa da un partner commerciale Volvo Penta
- Rottura dei sigilli
- Utilizzo in violazione della legge o per scopi non previsti
- Il difetto si è aggravato a causa della mancata adozione da parte del conducente/operatore di misure immediate e appropriate dopo che il difetto è stato scoperto o avrebbe dovuto essere scoperto dal conducente/operatore o dopo l'attivazione del sistema di segnalazione di avvertimento dell'imbarcazione.

La presente Garanzia non si applica ai difetti causati dalla combinazione del Prodotto con motori, trasmissioni o qualsiasi altro prodotto o accessorio meccanico o elettronico non venduto o approvato per iscritto da Volvo Penta.

La presente Garanzia non si applica a nessun Prodotto:

(i) che è stato venduto, rivenduto, esportato, riesportato o altrimenti gestito in violazione di sanzioni commerciali, regolamenti, norme o licenze di controllo delle esportazioni applicabili, inclusi quelli degli Stati Uniti d'America ("USA"), delle Nazioni Unite ("ONU") o dell'Unione Europea ("UE") o dei suoi stati membri;

(ii) utilizzato per uso militare, come definito nell'elenco comune militare dell'UE applicabile o in uno strumento nazionale simile applicabile, in un paese soggetto a un embargo sulle armi ONU, USA o UE o utilizzato in relazione ad armi di distruzione di massa;

(iii) se l'esecuzione della riparazione o sostituzione del Prodotto o di altri servizi correlati sarebbe vietata ai sensi delle leggi sulle sanzioni commerciali o dei regolamenti sul controllo delle esportazioni applicabili dell'UE, degli USA o di altre leggi nazionali.

Tutto ciò che viene riportato sopra è estrapolato dal documento Volvo Penta pubblicazione n. 47715049 reperibile al seguente link:

https://www.volvopenta.com/marine/service-and-support/warranty/



NORDOVEST MOTORI SRL – AUTHORIZED DEALER FOR VOLVO PENTA
LOMBARDIA – PIEMONTE – VALLE D'AOSTA – LIGURIA
Via Magellano 7
20090 - CESANO BOSCONE (MI)

Tel.:
+39 0236725500
Informazioni Generali:
info@nordovestmotori.it
Magazzino ricambi:
ricambi@nordovestmotori.it
Assistenza tecnica:
assistenza@nordovestmotori.it